

Лабораторный отдел аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям СТБ ИСО/ МЭК 17025-2007
в сфере проведения испытаний,
аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0014 до 31.03.2021

17-7/2223 от 01.12.2016




Листов 3

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ № 3/1180
от « 01 » декабря 2016г.**

Наименование и адрес «Заказчика»	ЗАО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 27
Количество и объем доставленной пробы	1 (одна) проба – 1 шт.
Наименование пробы, ее реквизиты	ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ: Этажерка Profit mini 2-х ярусная, код изделия: ИК 31656000, цвет: мокрый асфальт, арт. 16-69с, ТУ ВУ 700056270.002-2009, штрих код 4811244055468, сырьевой состав: полипропилен, размер партии – 350 шт., дата изготовления: октябрь 2016; изготовитель: ЗАО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск инженером по стандартизации ЗАО «Легпромразвитие» Козыревой Н.В.
Отбор произведен	акт отбора № 63 от 25.10.2016
Номер акта отбора	25.10.2016
Дата отбора пробы	04.11.2016
Дата доставки пробы	обычные, автотранспортом
Условия транспортировки	на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного Союза № 299 от 28.05.2010, СанНиП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ № 119 от 30.12.2014
Цель исследования	программа исследований № 3/1180 инструкция № 2.3.2.10.15-64-2005
Дополнительные сведения	Приложение № 3/1180.1/02/222 Т на 1 листе, заключение на 1 листе.
ТНПА, устанавливающие требования к отбору проб	
Количество приложений, листов	

Зав. лабораторным отделом

 Р.А. Болсун

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Помощник врача-гигиениста

 И.А. Иванова

Количество экземпляров - 3 (три);

Кому направлены:

1,2-й экз. – ЗАО «Легпромразвитие»

3-й экз. - УЗ «МОЦГЭиОЗ»

Протокол без приложений не действителен, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ»

**ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ,
предназначенного для контакта с пищевыми продуктами**

Код пробы
Номер по
лабораторному
журналу

3/1180.1

02/222 Т

Условия проведения исследований:

Температура: 18,0- 22,0 ° С, Влажность отн.: 43,0 - 53,5 %

Атм. давление: 98,1- 100,8 кПа

Дата начала исследований: 04.11.2016 г.

Дата окончания исследований: 25.11.2016 г.

Оборудование и СИ, применяемые при проведении исследований:

Наименование оборудования и СИ	Заводской номер	Срок действия поверки	Примечание
1	2	3	4
Весы ВЛКТ- 500	161	22.09.17 г.	св. 4263 м
Весы ВЛР- 200	795	12.02.17 г.	св. 236 м
Весы электронные DV 215 CD	1124023982	25.04.17 г.	св. 537м
Спектрофотометр PV 1251 C «Solar»	0807178	20.10.17 г.	св. 18846 ф/х
Аспиратор для отбора проб воздуха м. 822	773	02.08.17 г.	св. 14023 ф/х
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2	52556	25.08.17 г.	ПИД св. 15340
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2	052621	21.06.17 г.	ПИД 1 св. 10002 ф/х
Хроматограф газовый м. «Цвет- 800»	470	13.06.17 г.	ПИД св. 9075 ф/х
Прибор комбинированный ТКА- ПКМ/31	202269	24.05.17 г.	св. 7585
Гигрометр ВИТ- 1	953	02.2017 г.	клеймо
Барометр М- 67	3343	09.03.17 г.	св. 244/1

Результаты исследований:

Код пробы	Наименование проб, их реквизиты по акту отбора, ТНПА, устанавливающие требования к объектам испытаний	ТНПА, устанавливающие требования к методам испытаний	Наименование показателей по ТНПА	Нормирующее значение показателей по ТНПА	Единицы измерения	Фактическое значение показателей по результатам исследований
1	2	3	4	5	6	7
ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ						
3/1180.1	Этажерка Profit mini 2-х ярусная код изделия : ИК 31656000 , цвет изделия: мокрый асфальт арт. 16-69с ТУ ВУ 700056270.002-2009, дата изготовления: октябрь 2016 г. Сырьевой состав: полипропилен «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-05	интенсивность запаха	1,0	балл	0,0
<i>воздушная среда</i>						
		МУ № 3900-85	формальдегид	0,003	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2918-83	ацетальдегид	0,010	мг/м ³	н.о.
		МУ № 4201-86	этилацетат	0,100	мг/м ³	н.о.
		Прил. № 2 к списку № 2616- 82	гексен	0,085	мг/м ³	н.о.
		Прил. № 2 к списку № 2616- 82	гептен	0,065	мг/м ³	н.о.
		МУ № 4166-86	ацетон	0,350	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт метиловый	0,500	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт пропиловый	0,300	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт изопропиловый	0,600	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт бутиловый	0,100	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт изобутиловый	0,100	мг/м ³	н.о.

СанНип «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ № 119 от 30.12.14 г				
<p>Условия моделирования (Инструкция № 2.3.3.10-15-64-05):</p> <ul style="list-style-type: none"> - соотношение площади опытного образца к объему лабораторной емкости 3000:7,5 (см²/дм³); - модельная среда: - воздух закрытой емкости; - экспозиция 10 суток при комнатной Т в затемненном месте. <p>Примечание: н.о. - ингредиент не обнаружен при чувствительности применяемого метода.</p>				

Ответственный исполнитель:

врач-лаборант



Т.И. Ильинич

Протокол оформил:

лаборант



Л.В. Гулимова

/ Зав. лабораторией СХиТМИ № 1



Е.А. Высоцкая

Кол-во экземпляров 4 (четыре)

Кому направлены: 1,2,3- й экз. - для обобщенного протокола УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ»;
4- й экз. - лаборатории СХиТМИ № 1 УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ».

Приложение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам лабораторных исследований представленный типовой образец: этажерка Profit mini 2-х ярусная, код изделия: ИК 31656000, цвет- мокрый асфальт, арт.16-69с, ТУ ВУ 700056270.002-2009, размер партии - 350штук, ш.к. 4811244055468, дата изготовления: октябрь 2016, производства ОАО «Лег-промразвитие» (г. Бобруйск) по определяемым показателям безопасности **соответствует** требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных решением Комиссии таможенного Союза 28.05.2010г. № 299, СанНиП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами », утвержденные постановлением МЗ РБ №119 от 30.12.2014.

Результаты исследования типового образца распространяется на перечень однородной продукции согласно заявлению на проведение исследований (исх.№1369 от 26.12.2016.).

Врач-гигиенист

А.С.Горбатовский

Заключение оформил
ведущий инженер

Е.Ю.Терлюкевич



213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, вул. К. Маркса, д. 27
т/ф: +375 (225) 75-08-44, +375 (225) 48-08-22,
+375 (44) 587-24-65, ф/а +375 (225) 48-08-33,
http://www.lprazvitie.by e-mail: info@lprazvitie.by

УНП 700056270 ОКПО 147721727000
Р/с 3012101690016 Код 153001369
ЦББ № 601 ААТ «БПС-Сбербанк»
Адрес банка: г. Бобруйск, вул. Пушкина, д. 172



213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, вул. К. Маркса, д. 27
т/ф: +375 (225) 75-08-44, +375 (225) 48-08-22,
+375 (44) 587-24-65, ф/а +375 (225) 48-08-33,
http://www.lprazvitie.by e-mail: info@lprazvitie.by

УНП 700056270 ОКПО 147721727000
Р/с 3012101690016 Код 153001369
ЦББ № 601 ОАО «БПС-Сбербанк»
Адрес банка: г. Бобруйск, вул. Пушкина, д. 172

Производственно-технологический отдел

26.10.2016 - № 1369

от _____

Директору

УЗ «Могилевский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»

Нечай С.В.

ул. Гришина, 82

212011, г. Могилев

О проведении испытаний продукции:

Просим Вас провести лабораторные исследования следующих образцов
изделия:

Этажерка Profit mini 2-х ярусная, в количестве 3-х шт.

На соответствие «Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением
Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года; СанПиН
«Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами» утвержденным постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 г. № 119,
согласно Акта № 63 от 25 октября 2016 г.

Просим Вас изготовить две копии протоколов.

Перечень однотипной продукции:

1. Этажерка Profit mini 3-х ярусная;
2. Этажерка Profit maxi 2-х ярусная;
3. Этажерка Profit maxi 3-х ярусная;
4. Этажерка Dely mini 2-х ярусная;
5. Этажерка Dely mini 3-х ярусная;
6. Этажерка Dely maxi 2-х ярусная;
7. Этажерка Dely maxi 3-х ярусная

Приложение:

Акт отбора образцов № 63 от 25 октября 2016 г.

С Уважением,
Директор



Д.В. Щелкунов

Козырева Наталья (0225) 48-08-22, (044) 558-66-50
nkozyreva@lprazvitie.by