

УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  
ул. Гришина, 82, г. Могилев, 212011, т/ф 740572

Лабораторный отдел аккредитован  
Государственным предприятием «БГЦА»  
на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007  
в сфере проведения испытаний,  
аттестат аккредитации № BY/112 1.0014 до 31.03.2021

17-7/1492  
от 22.04.16



Листов 3

**ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ № 3/338  
от « 22 » апреля 2016г.**

Наименование и адрес «Заказчика»	ОАО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 27
Количество и объем доставленной пробы	1 (одна) проба – 3 шт.
Наименование пробы, ее реквизиты	ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ: Дуршлаг складной «Compact mini» ИК 21934000, арт. 16-19с, цвет изделия: салатный, ТУ BY 700056270.002-2009, сырьевой состав: полипропилен термоэластопласт, ш.к. 48112440047296, номер партии: 04, размер партии – 80 шт., дата изготовления: март 2016 года; изготовитель: ОАО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск
Отбор произведен	помощником врача-гигиениста УЗ «Бобруйский зонЦГЭ» Петрушей М.Л.
Номер акта отбора	акт отбора № 17 от 08.04.2016
Дата отбора пробы	08.04.2016
Дата доставки пробы	13.04.2016
Условия транспортировки	обычные, автотранспортом
Цель исследования	на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного Союза № 299 от 28.05.2010, СанНиП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ № 119 от 30.12.2014
Дополнительные сведения	программа исследований № 3/338
ТНПА, устанавливающие требования к отбору проб	инструкция № 2.3.2.10.15-64-2005
Количество приложений, листов	Приложение № 3/338.1/02/94 Т на 1 листе, заключение на 1 листе.

Зав. лабораторным отделом

Р.А. Болсун

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Помощник врача-гигиениста

И.А. Иванова

Количество экземпляров - 3 (три):

Кому направлены:

1,2-й экз. – ОАО «Легпромразвитие»

3-й экз. - УЗ «МОЦГЭиОЗ»

Протокол без приложений не действителен, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ»

# **ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, предназначенного для контакта с пищевыми продуктами**

Код пробы  
Номер по  
лабораторному  
журналу

3/338.1  
02/94 T

Условия проведения исследований:

Температура: 18,0- 22,0 °С, Влажность отн.: 44,6- 54,6 %  
Атм. давление: 97,8- 99,3 кПа

Дата начала исследований: 13.04.2016 г.

Дата окончания исследований: 21.04.2016 г.

## **Оборудование и СИ, применяемые при проведении исследований:**

Наименование оборудования и СИ	Заводской номер	Срок действия поверки	Примечание
1	2	3	4
Весы ВЛКТ - 500	161	21.09.16 г.	св. 3515 м
Весы ВЛР - 200	795	12.02.17 г.	св. 236м
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2	052621	18.06.16 г.	ПИД 1 св. 9149 ф/х
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2	052556	14.08.16 г.	ДЭЗ св. 10907 ф/х
Спектрометр Varian ICP- 720 ES	IP1010MO40	21.03.17 г.	св. 4392
Прибор комбинированный ТКА -ПКМ/31	202269	26.05.16 г.	св. 6670
Гигрометр ВИТ- 1	7	05.2016 г.	клеймо
Барометр БАММ- 1	11655	26.01.17 г.	св. 67/1

## **Результаты исследований:**

Код образца	Наименование образца, ТНПА, нормирующие показатели	ТНПА, регламентирующие метод исследования	Наименование показателей по ТНПА	Значение показателей по ТНПА	Единицы измерения	Фактическое значение показателей по результатам исследований
1	2	3	4	5	6	7

### **ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ**

3/338.1	Душлаг складной «Com-ract mini» ИК 21934000 Цвет: изделия: салатный арт. 16-19с, ТУ ВУ 700056270.002-2009, № партии: 04 Сырьевой состав: Полипропилен термоэластопласт  «ЕСТ к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.  СанНиП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»	водная среда				
		Инструкция 2.3.3.10-15-64-05	органолептика: запах привкус муть осадок	не более 1,0 не допуск. не допуск. не допуск.	балл	0,0 н.о. н.о. н.о.
		МР № 1849-78	формальдегид	0,100	мг/л	н.о.
		МР № 29 ФЦ/828	ацетальдегид	0,200	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	этилацетат	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	гексан	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	гептан	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	ацетон	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт метиловый	0,200	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт бутиловый	0,500	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт изобутиловый	0,500	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт пропиловый	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция	спирт изопро-	0,100	мг/л	н.о.



ми», утв. Постановлением МЗ РБ № 119 от 30.12.14 г.	№ 4.1.10-15-90-2005	пиловый			
	Инструкция № 4.1.10-14-91-05	тиурам Д	0,03	мг/л	н.о.
	Инструкция № 4.1.10-14-91-05я	каптакс	0,15	мг/л	н.о.
	СТБ ГОСТ Р 51309-2001, п.5	цинк	1,000	мг/л	<0,005
	МВИ МН 1402-2000	дибутилфталат	не доп.	мг/л	н.о.
	МВИ МН 1402-2000	диоктилфталат	2,0	мг/л	н.о.
	Инструкция № 4.1.10-14-91-05	нитрил акрило-вой кислоты	0,02	мг/л	н.о.
<p>Условия моделирования (Инструкция № 2.3.3.10-15-64-05):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соотношение площади заливаемой поверхности к объему модельного р-ра 1:1 (см<sup>2</sup>/см<sup>3</sup>);</li> <li>- модельная среда: - вода дистиллированная комн. Т;</li> <li>- экспозиция 24 часа при комнатной Т в затемненном месте.</li> </ul> <p>Примечание: н.о. - ингредиент не обнаружен при чувствительности применяемого метода.</p>					

Ответственный исполнитель:

врач-лаборант

О.И. Позднякова

Протокол оформил:

лаборант

Л.В. Гулимова

Зав. лабораторией СХиТМИ № 1

Е.А. Высоцкая

Кол-во экземпляров 4 (четыре)

Кому направлены: 1,2,3- й экз. - для обобщенного протокола УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ»;  
4- й экз. - лаборатории СХиТМИ № 1 УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ».

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам лабораторных исследований представленный типовой образец: дуршлаг складной «Compact mini», ИК 21934000, цвет: салатный, артикул 16-19с, ТУ ВУ 700056270.002-2009, ш.к. 48112440047296, производства ОАО «Легпромразвитие» (г. Бобруйск) по определяемым показателям безопасности **соответствует** требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением Комиссии таможенного Союза 28.05.2010г. № 299, СанНиП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденные постановлением МЗ РБ №119 от 30.12.2014.

Результаты исследования типового образца распространяется на перечень однородной продукции согласно заявлению на проведение исследований (исх.№469 от 11.04.2016): миска складная Compact 1,4л, пиала складная Compact 0,7л, стакан складной Compact, дуршлаг складной «Compact».

Врач-гигиенист

А.С.Горбатовский

Заключение оформил  
ведущий инженер

Е.Ю.Терлюкевич



ОТКРЫТАЕ АКЦИОНЕРНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО  
**ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ**

213826, Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27  
т/ф: +375 (225) 75-08-44, +375 (225) 48-08-22,  
ф/а: 48-08-33, (44) 587-24-65  
e-mail: info@lprazvitie.by http://www.lprazvitie.by

УНП 700056270 АКПА 147721727000  
Р/р 3012259220018 Код 153801458  
РКЦ № 24 филиала ААТ «Белагропромбанк» -  
Могилёвское областное управление  
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. М. Горького, д. 1



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ**

213826, Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27  
т/ф: +375 (225) 75-08-44, +375 (225) 48-08-22,  
ф/а: 48-08-33, (44) 587-24-65  
e-mail: info@lprazvitie.by http://www.lprazvitie.by

УНП 700056270 ОКПО 147721727000  
Р/с 3012259220018 Код 153801458  
РКЦ № 24 филиала ОАО «Белагропромбанк» -  
Могилёвское областное управление  
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. М. Горького, д. 1

Производственно-технологический отдел

11.04.2016 № 468

от \_\_\_\_\_

Директору

УЗ «Могилёвский областной центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья»

Нечай С.В.

ул. Гришина, 82

212011, г. Могилёв

О проведении испытания

Просим Вас провести лабораторные исследования типовых образцов изделия:

Дуршлаг складной «Compact mini» (материал: полипропилен, термоэластопласт)

Выпускаемые по ТУ ВУ 700056270.002-2009 «Посуда и кухонные принадлежности из пластмасс». (материал: полипропилен)

Миска складная Compact 1.4 л., пиала складная Compact 0.7 л., стакан складной Compact, дуршлаг складной «Compact».

На соответствие «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года; СанПиН «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующими с пищевыми продуктами» утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 г. № 119, согласно Акта № ~~17~~ от ~~08~~ апреля 2016 года.

С Уважением,  
Директор



Д.В.Щелкунов

Козырева Наталья (0225) 48-08-22, (044) 558-66-50  
[nkozyreva@lprazvitie.by](mailto:nkozyreva@lprazvitie.by)