

Лабораторный отдел аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям СТБ ИСО/ МЭК 17025-2007
в сфере проведения испытаний,
аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0014 до 31.03.2021

14-4/2240 от 06.12.2016



Листов 3

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ № 3/1178
от « 06 » декабря 2016г.**

Наименование и адрес «Заказчика»

ЗАО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 27

Количество и объем доставленной пробы

2 (две) пробы по 1 шт.

Наименование пробы, ее реквизиты

ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ:

1. Ланч-бокс 0,7л, код изделия: ИК 18346000, цвет: роза, арт. 15-10с, ТУ ВУ 700056270.002-2009, штрих код 4811244039031, сырьевой состав: полипропилен, размер партии – 100 шт., номер партии 10, дата изготовления: октябрь 2016;
2. Емкость для сыпучих и СВЧ «Vandi» 0,5л, код изделия: ИК 20439000, цвет: лазурно-синий, арт. 15-43с, ТУ ВУ 700056270.002-2009, штрих код 4811244043182, сырьевой состав: полипропилен, размер партии – 150 шт., номер партии 10, дата изготовления: октябрь 2016;

Отбор произведен

изготовитель: ЗАО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск

Номер акта отбора

помощником врача-гигиениста УЗ «Бобруйский зонЦГЭиОЗ» Петрушей М.Л.

Дата отбора пробы

акт отбора № 42 от 31.10.2016

Дата доставки пробы

31.10.2016

Условия транспортировки

04.11.2016

Цель исследования

обычные, автотранспортом

на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного Союза № 299 от 28.05.2010, СанНиП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ № 119 от 30.12.2014

Дополнительные сведения

программа исследований № 3/1178

ТНПА, устанавливающие

инструкция № 2.3.2.10.15-64-2005

требования к отбору проб

Количество приложений, листов

Приложение № 3/1178.1/02/220,221 Т на 1 листе, заключение на 1 листе.

Зав. лабораторным отделом

Р.А. Болсун

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Помощник врача-гигиениста

И.А. Иванова

Количество экземпляров - 3 (три);

Кому направлены:

1,2-й экз. – ЗАО «Легпромразвитие»

3-й экз. - УЗ «МОЦГЭиОЗ»

Протокол без приложений не действителен, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ»

ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, предназначенного для контакта с пищевыми продуктами

Код пробы	3/1178.1
Номер по лабораторному журналу	02/220,221 Т

Условия проведения исследований: Температура: 18,0- 22,0 ° С, Влажность отн.: 43,0 - 59,0 %
Атм. давление: 97,3- 100,8 кПа
Дата начала исследований: 04.11.2016 г. Дата окончания исследований: 30.11.2016 г.

Оборудование и СИ, применяемые при проведении исследований:

Наименование оборудования и СИ	Заводской номер	Срок действия поверки	Примечание
1	2	3	4
Весы ВЛКТ-500	161	22.09.17 г.	св. 4263 м
Весы ВЛР- 200	795	12.02.17 г.	св. 236 м
Весы электронные DV 215 CD	1124023982	25.04.17 г.	св. 537м
Спектрофотометр PV 1251 C «Solar»	0807178	20.10.17 г.	св. 18846 ф/х
Аспиратор для отбора проб воздуха м. 822	773	02.08.17 г.	св. 14023 ф/х
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2	52556	25.08.17 г.	ПИД св. 15340
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2	052621	21.06.17 г.	ПИД 1 св. 10002 ф/х
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2	052621	21.06.17 г.	ПИД 2 св. 10003 ф/х
Хроматограф газовый м. «Цвет- 800»	470	13.06.17 г.	ПИД св. 9075 ф/х
Прибор комбинированный ТКА- ПКМ/31	202269	24.05.17 г.	св. 7585
Гигрометр ВИТ- 1	953	02.2017 г.	клеймо
Барометр М- 67	3343	09.03.17 г.	св. 244/1

Результаты исследований:

Код пробы	Наименование проб, их реквизиты по акту отбора, ТНПА, устанавливающие требования к объектам испытаний	ТНПА, устанавливающие требования к методам испытаний	Наименование показателей по ТНПА	Нормирующее значение показателей по ТНПА	Единицы измерения	Фактическое значение показателей по результатам исследований
1	2	3	4	5	6	7
ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ						
3/1178.1	Ланч-бокс 0,7л код изделия : ИК 18346000, цвет изделия: роза арт. 15-10с ТУ ВУ 700056270.002- 2009,номер партии 10 дата изготовления: октябрь 2016 г.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-05	интенсивность запаха	1,0	балл	0,0
		<i>водная среда</i>				
		Инструкция № 2.3.3.10-15-64-05	органолептика: запах привкус мут осадок	не более 1,0 не допуск. не допуск. не допуск.	балл	0,0 н.о. н.о. н.о.
		МР № 1849-78	формальдегид	0,100	мг/л	н.о.
		МР № 29 ФЦ/828	ацетальдегид	0,200	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	этилацетат	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	гексан	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	гептан	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	ацетон	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт метиловый	0,200	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт бутиловый	0,500	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт изобутиловый	0,500	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт пропиловый	0,100	мг/л	н.о.

	щевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ № 119 от 30.12.14 г	Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт изопропиловый	0,100	мг/л	н.о.
3/1178 2	Емкость для сыпучих и СВЧ «Vandi» 0,5л код изделия: ИК 20439000, цвет изделия: лазурно-синий, арт. 15-43с ТУ ВУ 700056270.002-2009, номер партии 10 дата изготовления: октябрь 2016 г Сырьевой состав: полипропилен «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. СанПиП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ № 119 от 30.12.14 г	Инструкция 2.3.3.10-15-64-05	интенсивность запаха	1,0	балл	0,0
воздушная среда						
		МУ № 3900-85	формальдегид	0,003	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2918-83	ацетальдегид	0,010	мг/м ³	н.о.
		МУ № 4201-86	этилацетат	0,100	мг/м ³	н.о.
		Прил. № 2 к списку № 2616-82	гексен	0,085	мг/м ³	н.о.
		Прил. № 2 к списку № 2616-82	гептен	0,065	мг/м ³	н.о.
		МУ № 4166-86	ацетон	0,350	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт метиловый	0,500	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт пропиловый	0,300	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт изопропиловый	0,600	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт бутиловый	0,100	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт изобутиловый	0,100	мг/м ³	н.о.

Условия моделирования (Инструкция № 2.3.3.10-15-64-05):

- соотношение площади заливаемой поверхности к объему модельного р-ра 1:1 (см²/см³) - пр. 1
- соотношение площади опытного образца к объему лабораторной емкости 3000:7,5 (см²/дм³) - пр. 2
- модельная среда: - вода дистиллированная комн. Т- пр. 1
- воздух закрытой емкости - пр. 2
- экспозиция 24 часа при комнатной Т в затемненном месте

Примечание: н.о. - ингредиент не обнаружен при чувствительности применяемого метода.

Ответственный исполнитель:

врач-лаборант

Протокол оформил:

лаборант

Зав. лабораторией СХиТМИ № 1

Т.И. Ильинич

Л.В. Гулимова

Е.А. Высоцкая

Кол-во экземпляров 4 (четыре)

Кому направлены: 1,2,3-й экз. - для обобщенного протокола УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ»;

4-й экз. - лаборатории СХиТМИ № 1 УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ».

Приложение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам лабораторных исследований представленные типовые образцы 1-2) продукции производства ЗАО «Легпромразвитие» (г. Бобруйск) по определяемым показателям безопасности **соответствуют** требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением Комиссии таможенного Союза 28.05.2010 г. №299, ГН «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением №119 от 30.12.2014.

Результаты исследований типовых образцов распространяются на перечень однотипной продукции согласно заявлению на проведение исследований (исх.№1384 от 31.10.2016).

Врач-гигиенист



А.С. Горбатовский

Заключение оформил
Помощник врача-гигиениста



Н.А. Ляхова

ЗАКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
ЛЕГПРАМ

213826, Могилёвская вобл., г. Бабруйск., вул. К. Маркса, д. 27
т/ф: +375 (225) 75-08-44, +375 (225) 48-08-22,
+375 (44) 587-24-65, ф/а +375 (225) 48-08-33,
http://www.lprazvitie.by e-mail: info@lprazvitie.by

УНП 700056270 АКПА 147721727000
Р/р 3012101690016 Код 153001369
ЦБП № 601 ААТ «БПС-Сбербанк»

Адрес банка: г. Бабруйск, вул. Пушкіна, д. 172



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЛЕГПРОМ

213826, Могилёвская обл., г. Бобруйск., ул. К. Маркса, д. 27
т/ф: +375 (225) 75-08-44, +375 (225) 48-08-22,
+375 (44) 587-24-65, ф/а +375 (225) 48-08-33,
http://www.lprazvitie.by e-mail: info@lprazvitie.by

УНП 700056270 ОКПО 147721727000
Р/с 3012101690016 Код 153001369
ЦБП № 601 ОАО «БПС-Сбербанк»

Адрес банка: г. Бобруйск, ул. Пушкіна, д. 172

Производственно-технологический отдел
31.10.2016 - № 1384

от _____

Директору
УЗ «Могилевский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
Нечай С.В.
ул. Гришина, 82
212011, г. Могилев

О проведении испытаний продукции:

Просим Вас провести лабораторные исследования следующих образцов изделия:

1. Ланч-бокс 0.7 л., в количестве 3 шт. (материал: полипропилен);
2. Емкость для сыпучих и СВЧ «Vandi» 0.5 л., в количестве 3 шт. (материал: полипропилен).

На соответствие ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года; СанПиН «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующими с пищевыми продуктами» утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 г. № 119, согласно Акта № 42 от 31 октября 2016 г. Просим Вас изготовить две копии протоколов.


Перечень однотипной продукции:

1. Емкость для сыпучих и СВЧ «Vandi» 0.8 л.;
2. Емкость для сыпучих и СВЧ «Vandi» 1,2 л.;
3. Ланч-бокс 1.1 л.;
4. Ланч-бокс 1.5 л.

Приложение:

1. Акт отбора образцов № _____ от _____ октября 2016 г.

С Уважением,
Директор



Д.В. Щелкунов