

УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  
ул. Гришина, 82, г. Могилев, 212011, т/ф 740572

Лабораторный отдел аккредитован  
Государственным предприятием «БГЦА»  
на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007  
в сфере проведения испытаний,  
аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0014 до 31.03.2021

17.7/1482  
22.04.16



**ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ № 3/321**  
от « 22 » апреля 2016г.

Наименование и адрес «Заказчика»	ОАО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 27
Количество и объем доставленной пробы	1 (одна) проба – 3 шт.
Наименование пробы, ее реквизиты	ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ: Подставка универсальная Rimi ИК 24246000, арт. 16-18с, цвет изделия: роза, ТУ ВУ 700056270.002-2009, сырьевой состав: полипропилен, ш.к. 4811244047128, номер партии: 03, размер партии – 100 шт., дата изготовления: март 2016 года; изготовитель: ОАО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск
Отбор произведен	помощником врача-гигиениста УЗ «Бобруйский зонЦГЭ» Петрушей М.Л.
Номер акта отбора	акт отбора № 16 от 01.04.2016
Дата отбора пробы	01.04.2016
Дата доставки пробы	06.04.2016
Условия транспортировки	обычные, автотранспортом
Цель исследования	на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного Союза № 299 от 28.05.2010, СанНП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ № 119 от 30.12.2014
Дополнительные сведения	программа исследований № 3/321
ТНПА, устанавливающие требования к отбору проб	инструкция № 2.3.2.10.15-64-2005
Количество приложений, листов	Приложение № 3/321.1/02/92 Т на 1 листе, заключение на 1 листе.

Зав. лабораторным отделом

Р.А. Болсун

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Помощник врача-гигиениста

И.А. Иванова

Количество экземпляров - 3 (три).

Кому направлены:

1,2-й экз. – ОАО «Легпромразвитие»

3-й экз. - УЗ «МОЦГЭиОЗ»

Протокол без приложений не действителен, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ»

# **ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, предназначенного для контакта с пищевыми продуктами**

Код пробы  
Номер по  
лабораторному  
журналу

3/321.1
02/92 Т

Условия проведения исследований:

Температура: 18,0- 21,9 °С, Влажность отн.: 41,0- 54,6 %  
Атм. давление: 97,5- 100,4 кПа

Дата начала исследований: 06.04.2016 г.

Дата окончания исследований: 19.04.2016 г.

## **Оборудование и СИ, применяемые при проведении исследований:**

Наименование оборудования и СИ	Заводской номер	Срок действия поверки	Примечание
1	2	3	4
Весы ВЛКТ - 500	161	21.09.16 г.	св. 3515 м
Весы ВЛР - 200	795	12.02.17 г.	св. 236м
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2	052621	18.06.16 г.	ПИД 1 св. 9149 ф/х
Прибор комбинированный ТКА -ПКМ/31	202269	26.05.16 г.	св. 6670
Гигрометр ВИТ- 1	7	05.2016 г.	клеймо
Барометр БАММ- 1	11655	26.01.17 г.	св. 67/1

## **Результаты исследований:**

Код пробы	Наименование проб, их ре- визиты по акту отбора. ТНПА, устанавливающие требования к объектам испытаний	ТНПА, устанавливающие требования к методам испытаний	Наименование показателей по ТНПА	Нормирующее значение по- казателей по ТНПА	Едини- цы изме- рения	Фактическое значение пока- зателей по ре- зультатам ис- следований
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ</b>						
3/321.1	Подставка универсальная Rimi из полипропилена ИК 24246000 Цвет: роза, арт. 16-18с, ТУ ВУ 700056270.002- 2009, № партии: 03  «ЕСТ к товарам, подлежа- щим санитарно- эпидемио- логическому надзору (кон- тролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.  СанНиП «Требования к ми- грации химических веществ, выделяющихся из материа- лов, контактирующих с пи- щевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирую- щих с пищевыми продукта- ми», утв. Постановлением МЗ РБ № 119 от 30.12.14 г.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-05	органолептика: <i>запах</i> <i>привкус</i> <i>муть</i> <i>осадок</i>	не более 1,0 не допуск. не допуск. не допуск.	балл	0,0 н.о. н.о. н.о.
		МР № 1849-78	формальдегид	0,100	мг/л	н.о.
		МР № 29 ФЦ/828	ацетальдегид	0,200	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	этилацетат	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	гексан	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	гептан	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	ацетон	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт метилловый	0,200	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт бутиловый	0,500	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт изобутиловый	0,500	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт пропиловый	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт изопропиловый	0,100	мг/л	н.о.

Условия моделирования (Инструкция № 2.3.3.10-15-64-05):

- соотношение площади заливаемой поверхности к объему модельного р-ра 2:1 ( $\text{см}^2/\text{см}^3$ );
- модельная среда: - вода дистиллированная комн. Т;
- экспозиция 24 часа при комнатной Т в затемненном месте.

Примечание: н.о. - ингредиент не обнаружен при чувствительности применяемого метода.

Ответственный исполнитель:

врач-лаборант



О.И. Позднякова

Протокол оформил:

ф/лаборант



И.В. Громова

Зав. лабораторией СХиТМИ № 1



Е.А. Высоцкая

Кол-во экземпляров 4 (четыре)

Кому направлены: 1,2,3- й экз. - для обобщенного протокола УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ»;  
4- й экз. - лаборатории СХиТМИ № 1 УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ».

Приложение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ»



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам лабораторных исследований представленный типовой образец: подставка универсальная Rimi ИК 24246000, цвет: роза, артикул 16-18с, ТУ ВУ 700056270.002-2009, ш.к. 4811244047128, номер партии - 03, дата изготовления- март 2016 год, производитель: ОАО «Легпромразвитие», г.Бобруйск, по вышеуказанным показателям безопасности **соответствует** требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением Комиссии таможенного Союза 28.05.2010г. № 299, СанНиП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами », утвержденные постановлением МЗ РБ №119 от 30.12.2014.

Результаты исследований типового образца распространяется на перечень однородной продукции согласно заявлению на проведение исследований (исх. № 442 от 05.04.2016).

Врач-гигиенист

А.С. Горбатовский

Заключение оформил  
ведущий инженер

Е.Ю.Терлюкевич



213826, Могилевская вобл., г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27  
т/ф: +375 (225) 75-08-44, +375 (225) 48-08-22,  
ф/а: 48-08-33, (44) 587-24-65  
e-mail: info@lprazvitie.by http://www.lprazvitie.by

УНП 700056270 АКПА 147721727000  
Р/р 3012259220018 Код 153801458  
РКЦ № 24 филиала ААТ «Белагропромбанк» -  
Могилевское областное управление  
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. М. Горького, д. 1

Производственно-технологический отдел



213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27  
т/ф: +375 (225) 75-08-44, +375 (225) 48-08-22,  
ф/а: 48-08-33, (44) 587-24-65  
e-mail: info@lprazvitie.by http://www.lprazvitie.by

УНП 700056270 ОКПО 147721727000  
Р/с 3012259220018 Код 153801458  
РКЦ № 24 филиала ОАО «Белагропромбанк» -  
Могилевское областное управление  
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. М. Горького, д. 1

Директору

УЗ «Могилевский областной центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья»  
Нечай С.В.

ул. Гришина, 82

212011, г. Могилев

05.04.2016 № 442  
от \_\_\_\_\_

О проведении испытания

Просим Вас провести лабораторные исследования типовых образцов изделия:

Подставка универсальная Rimi

Выпускаемые по ТУ ВУ 700056270.002-2009 «Посуда и кухонные принадлежности из пластмасс». (материал: полипропилен)

Банка 0.5 л, банка 1 л., банка 2 л., дуршлаг с крышкой, дуршлаг, форма для льда и желе, кувшин «Санти», доска разделочная Рондо, соковыжималка для цитрусовых, банка для взбивания, пароварка для СВЧ «Экспресс», контейнер для хранения Альт, миска 2.5 л., сушилка для посуды «Comract», поднос Рондо, сухарница, салатник «Funny» 1 л., стакан «Funny», салатник «Funny» 0.5 л., салатник «Funny» 2 л., салатник «Funny» 3 л., фруктовница «Funny», кастрюля для СВЧ «Экспресс», стакан Patio, салатник Patio 0.5 л., салатник Patio 1 л., салатник Patio 2 л., тарелка Patio, дуршлаг на кастрюлю, корзина для пакетов, миска 5 л., кружка «Domino» 320 мм., ведро «Practic plus» 10 л., поднос «Arrivo», масленка «Solo», контейнер «Deco». Емкость для лимона, емкость для лука, банка для сыпучих продуктов «Avena» 0.9 л, банка для сыпучих продуктов «Avena» 1.5 л., ланч-бокс 1.5 л., емкость для сыпучих и СВЧ «Vandi» 1.2 л., салфетница «Solo», крышка «Бочонок», крышка «Avena».

На соответствие «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года; СанПиН «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующими с пищевыми продуктами» утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 г. № 119, согласно Акта № 16 от 01 апреля 2016 года.

С Уважением,  
Директор



Д.В.Щелкунов