

Лабораторная служба аккредитована
в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
Аттестат № ВУ/ 112 02.1.0.0014 от 15 июня 1994г.,
срок действия до 31.03.2016г.
Адрес: 212011, г. Могилев, ул. Гришина, 82, т/ф 740572



С.В.Нечай

Листов 3

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ № 3/486 от « 27 » мая 2015г.

Наименование и адрес «Заказ-чика»	ОАО «Легпромразвитие», г. Бобруйск, ул. К.Маркса, 27
Количество и объем доставленных проб	3 (три) пробы: 1,3-я пробы по 3 шт.; 2-я проба – 1 шт.
Наименование пробы, ее реквизиты	<ol style="list-style-type: none"> 1. Набор для напитков «Fresh» ИК 18050000, цвет: апельсин, сырьевой состав: полистирол, арт. 15-14с, ТУ ВУ 700056270.003-2010, ш.к. 48112440039413, номер партии 05, дата изготовления - май 2015 года, величина партии 80 шт.; 2. Этажерка «Grotto» 3-х секционная АС 21801000, цвет: снежно-белый, сырьевой состав: полипропилен, арт. 15-22с, ТО ВУ 700056270.019-2013, ш.к. 4811244040471, номер партии 05, дата изготовления - май 2015 года, величина партии 50 шт.; 3. Мыльница «Joli» АС 22910000, цвет: синий полупрозрачный, сырьевой состав: полистирол, арт. 15-28с, ТУ ВУ 700056270.004-2009, ш.к. 4811244040990, номер партии 05, дата изготовления - май 2015 года, величина партии 50 шт.;
Отбор произведен	изготовитель ОАО «Легпромразвитие», г. Бобруйск
Номер акта отбора	помощником врача-гигиениста УЗ «Бобруйский зонЦГЭ» Петрушей М.Л.
Дата отбора пробы	Акт отбора № 9 от 11.05.2015
Дата доставки пробы	11.05.2015
Условия транспортировки	11.05.2015
Цель исследования	обычные, автотранспортом
Дополнительные сведения	на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного Союза № 299 от 28 мая 2010г.
ТНПА на метод отбора	программа исследований № 3/486
Количество приложений, листов	Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005
	Приложение № 3/486.1-3/02/101-103Т на 1 листе, заключение на 1 листе.

Зав. лабораторным отделом:

Р.А. Болсун

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Ведущий инженер

Н.В.Фронкина

Количество экземпляров - 3 (три);
Кому направлены:
1,2-й экз. – ОАО «Легпромразвитие»;
3-й экз. - УЗ «МОЦГЭиОЗ»

Протокол без приложений не действителен, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ»

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Код пробы
Номер по
лабораторному
журналу

3/486.1-3
02/101-103 T

Условия проведения исследований:

Температура: 18,0- 21,5 °С, Влажность: 34,5- 52,3 %
Атм. давление: 98,0- 99,9 кПа

Дата начала исследований: 12.05.2015 г.

Дата окончания исследований: 20.05.2015 г.

Оборудование и СИ, применяемые при проведении исследований:


Наименование оборудования и СИ	Заводской номер	Срок действия поверки	Примечание
1	2	3	4
Весы ВЛКТ - 500	161	18.09.15 г.	св. 2893м
Весы ВЛР - 200	154	13.02.16 г.	св. 586м
Спектрофотометр PV 1251 C «Solar»	0807178	20.10.15 г.	св. 22705 ф/х
Аспиратор для отбора проб воздуха м. 822	832552	14.11.15 г.	св. 24516 ф/х
Хроматограф газовый м. «Цвет- 800»	470	06.06.15 г.	ПИД св. 8256
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2	052621	27.08.15 г.	ПИД св.15938 ф/х
Орбитальный шейкер Multi PSU-20 «BioSan»	100909003	-	-
Термогигрометр ИВА- 6АР	4789	23.02.16 г.	св. 2482
Гигрометр ВИТ- 1	7	05.2016 г.	клеймо
Барометр М- 67	3343	25.02.16 г.	св. 146/1

Результаты исследований:

Код образца	Наименование образца, ТНПА, нормирующие показатели	ТНПА, регламентирующие метод исследования	Наименование показателей по ТНПА	Значение показателей по ТНПА	Единицы измерения	Фактическое значение показателей по результатам исследований
-------------	--	---	----------------------------------	------------------------------	-------------------	--

ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ

1	2	3	4	5	6	7
3/486.1	Набор «Fresh» для напитков из полистирола цвета апельсин, арт. 15-14с, ТУ ВУ 700056270.003-2010 Единые санитарно - эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.	МР № 1849-78	формальдегид	0,100	мг/л	0,019
		Инструкция № 4.1.10-14-91-2005	стирол	0,010	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт метиловый	0,200	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт бутиловый	0,500	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-12-39-2005	бензол	0,010	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-12-39-2005	толуол	0,500	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-14-91-2005	этилбензол	0,010	мг/л	н.о.
		ГОСТ 5476-80 Инструкция № 4.1.10-15-92-2005	изменение кислотного числа	не более 0,1	мг КОН/г	0,02
3/486.2	Этажерка «Grotto» 3-х секционная АС 21801000 из полипропилена снежно-белого цвета, арт. 15-22с, ТУ ВУ 700056270.019-2013	ГОСТ 22648-77	формальдегид	0,003	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2918-83	ацетальдегид	0,010	мг/м ³	н.о.
		МУ № 4201-86	этилацетат	0,100	мг/м ³	н.о.
		Прил. № 2 к списку № 2616-82	гексен	0,085	мг/м ³	н.о.
		Прил. № 2 к списку № 2616-82	гептен	0,065	мг/м ³	н.о.
		МУ № 4166-86	ацетон	0,350	мг/м ³	н.о.



	Единые санитарно - эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.	МУ № 2902-83	спирт метиловый	0,500	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт бутиловый	0,100	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт изобутиловый	0,100	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт пропиловый	0,300	мг/м ³	н.о.
		МУ № 2902-83	спирт изопропиловый	0,600	мг/м ³	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	гексан	0,100	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	гептан	0,100	мг/л	н.о.
3/486.3	Мыльница «Joli» AC 22910000 из полупрозрачного полистирола синего цвета, арт. 15-28с, ТУ ВУ 700056270.004-2009 Единые санитарно - эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.	МР № 1849-78	формальдегид	0,100	мг/л	0,019
		Инструкция № 4.1.10-14-91-2005	стирол	0,010	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт метиловый	0,200	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-15-90-2005	спирт бутиловый	0,500	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-12-39-2005	бензол	0,010	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-12-39-2005	толуол	0,500	мг/л	н.о.
		Инструкция № 4.1.10-14-91-2005	этилбензол	0,010	мг/л	н.о.

Условия моделирования (Инструкция № 2.3.3.10-15-64-05):

- соотношение площади заливаемой поверхности образца к объему модельного р-ра: 1:1 (см²/дм³) пр. 1,3;
2:1 (см²/дм³) пр. 2;
- соотношение площади образца к объему эксикатора 1:2,5 (см²/см³);
- модельная среда: - вода дистиллированная комн. Т - пр. 1-3;
- воздух закрытой емкости - пр. 2;
- экспозиция 24 часа при комнатной Т в затемненном месте.

Примечание: н.о. - ингредиент не обнаружен при чувствительности применяемого метода

Ответственный исполнитель:

врач-лаборант *

Л.В. Загорельская

Протокол оформил:

лаборант

Н.М. Трофимова

Зав. лабораторией СХиТМИ № 1

Е.А. Высоцкая

Кол-во экземпляров 4 (четыре)

Кому направлены:

1,2,3-й экз. - для обобщенного протокола УЗ «Могилевский облЦГЭи ОЗ»;
4-й экз. - лаборатория СХиТМИ № 1 УЗ «Могилевский облЦГЭи ОЗ».

Приложение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные на исследования типовые образцы: 1. набор для напитков «Fresh» ИК 18050000, цвет: апельсин, сырьевой состав: полистирол, арт. 15-14с, ТУ ВУ 700056270.003-2010, ш.к. 48112440039413, номер партии 05, дата изготовления – май 2015 года, величина партии 80 шт.; 2. этажерка «Grotto» 3-х секционная АС 21801000, цвет: снежно-белый, сырьевой состав: полипропилен, арт. 15-22с, ТУ ВУ 700056270.019-2013, ш.к. 4811244040471, номер партии 05, дата изготовления – май 2015 года, величина партии 50 шт.; 3. мыльница «Joli» АС 22910000, цвет: синий полупрозрачный, сырьевой состав: полистирол, арт. 15-28с, ТУ ВУ 700056270.004-2009, ш.к. 4811244040990, номер партии 05, дата изготовления – май 2015 года, величина партии 50 шт., изготовитель – ОАО «Легпромразвитие» (г. Бобруйск) по вышеуказанным показателям **соответствуют** требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза №299 от 28 мая 2010г., ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Результаты исследований типовых образцов распространяются на перечни однотипной продукции согласно заявления ОАО «Легпромразвитие» на проведение исследований (исх. №498 от 08.05.2015 г):

- «Наборы кухонные из пластмасс», выпускаемые по ТУ ВУ 700056270.003-2010 - наборы салатников «Rose», наборы для специй «Viola»;
- «Наборы и аксессуары для ванной комнаты», выпускаемые по ТУ ВУ 700056270.004-2009 – стаканы «Joli», диспенсеры «Joli», подставки для зубных щеток «Joli».

/ Врач-гигиенист

Г.М.

А.С. Горбатовский

Заключение оформил
помощник врача - гигиениста



Н.А. Ляхова