

**Открытое акционерное общество
«БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»**

Служба контроля качества аккредитована
Государственным предприятием «БГЦА»
с выдачей аттестата аккредитации
под номером №ВУ/112 2.0033,
действующего до 21.04.2021
в сфере проведения испытаний,
установленной СТБ ИСО/МЭК 17025-2007
ул. Даумана, 97 222511, г. Борисов Минской обл.
тел. 80177744065, E-mail: skk@bzpi.by

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО «БЗПИ»


В.В. Козловский
Ф.И.О.
Протокол на 3 листах
в 2 экземплярах

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75
регистрационный

« 27 » марта 2017 г.

Наименование продукции Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83 , код: АС 15801000,
цвет: снежно-белый, арт. 10-08с, шк. 4811244008990

Наименование ТНПА на продукцию: ГОСТ 15062-83 «Сиденья для унитазов»

Изготовитель ЗАО «Легпромразвитие»

Адрес 213813, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Сакко, 1

Заявитель на проведение испытаний ЗАО «Легпромразвитие»

Адрес 213813, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Сакко, 1

Вид испытаний периодические

Наименование ТНПА на методы испытаний ГОСТ 15062-83 «Сиденья для унитазов»

Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями ГОСТ 15062-83

Количество испытуемых образцов и их идентификационные номера 10 шт., идент. № 221

Дата получения образцов 17.03.2017 г.

Дата(ы) проведения испытания(ий) 20.03.2017÷27.03.2017

Наименование органа, производившего отбор образцов на испытания ЗАО «Легпромразвитие»

Акт отбора №6 от « 14 » февраля 2017 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Наименование объекта испытаний (показателей) характеристик и т.д.	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта	Примечание
Прочность сидений под воздействием вертикальной нагрузки.	ГОСТ 15062-83, п. 5.7	
Прочность сидений при свободном падении на горизонтальную плоскость	ГОСТ 15062-83, п. 5.8	

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Температура 18⁰С, влажность 65%

**ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ**

Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Серийный (учетный номер)	Срок действия (метрологической аттестации), поверки	Прочие данные
Психрометр аспирационный МВ-4-2М	157	19.10.2017	Свидетельство № 7605-50 от 19.10.2016
Приспособление для испытания на прочность П962-440	9475	06.08.2018	Ат. № 34 от 06.08.15
Приспособление для проверки прочности сиденья унитаза при свободном падении П 962.448	9474	06.08.2018	06.08.15 Ат-т № 28, 3 года

Дата(ы) проведения испытаний 20.03÷27.03.2017

продолжительность испытаний – начало и конец

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование объекта испытаний, технические требования, характеристики и т.д.	Номер пункта ТНПА, устанавливающего требования к продукции	Номер пункта ТНПА, устанавливающего метод испытаний	Нормированное значение показателей, установленных в ТНПА	Фактическое значение показателей для каждого образца					Вывод о соответствии требованиям ТНПА
				Обр. №	Обр. №	Обр. №	Обр. №	Обр. №	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочность сидений под воздействием вертикальной нагрузки	2.14 ГОСТ 15062-83	5.7 ГОСТ 15062-83	Сиденье в сборе должно выдерживать без разрушения и растрескивания вертикальную нагрузку 1200Н (120кгс), а также вертикальную нагрузку 800Н (80кгс), приложенную эксцентрично к одной стороне относительно плоскости симметрии.	Идент. №221/1÷221/5 Трещины, сколы, поломки сиденья, арматуры крепления или амортизаторов не обнаружены					Соответствуют
Прочность сидений при свободном падении на горизонтальную плоскость	2.15 ГОСТ 15062-83	5.8 ГОСТ 15062-83	Сиденье в сборе должно выдерживать без разрушения, растрескивания, поломки арматуры крепления и амортизаторов 25000 свободных падений на горизонтальную поверхность.	Идент. №221/6÷221/10 Трещины, сколы, поломки сиденья, арматуры крепления или амортизаторов не обнаружены					Соответствуют

Протокол испытаний № 75
от «27» марта 2017 г.

Страница 3
Всего 3

Испытания провел(а):

зам. начальника СКК
должность

ОАО «БЗПИ»
организация


подпись


Л.Г. Мацкевич
И.О. Фамилия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытанные образцы продукции, Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83, код – АС 15801000, цвет-снежно-белый, арт. 10-08с, шк. 4811244008990, соответствуют требованиям ГОСТ 15062-83 «Сиденья для унитазов» п.2.14, 2.15

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Проверил (а):

Начальник СКК  О.А. Цыганенко

Данный протокол оформлен на 3 листах в 2 экз. и направлен

1 ЗАО «Легпромразвитие» - 1 экз.

2 ОАО «БЗПИ» - 1 экз

Размножение протокола возможно только в полном объеме и с разрешения СКК ОАО «БЗПИ»

